

**EUROPA
NEUHEIT**

COPPER-FIX

Der ultimative Montage-Kleber zur
schnellen und einfachen Verbindung
von Metall- und Gewindeelementen!
Ohne Löten und Pressen!



**Das revolutionäre
Kalt-Lötmittel**

Werden Sie jetzt Fachhändler für Copper-Fix!

EUROPA
NEUHEIT

Auch Sie sind von der Einzigartigkeit von Copper-Fix überzeugt? Sie möchten als eines der ersten Unternehmen in Europa Copper-Fix mit vertreiben? Sie möchten teilhaben an dem Erfolg von Copper-Fix?

Wie sieht eine Zusammenarbeit praktisch aus?

Als Fachhändler sollen Sie den größtmöglichen Vertriebschutz genießen. Deshalb liefern wir Ihnen als Fachhändler „Copper-Fix“ in Ihrer Aufmachung und ihrem Firmenlogo im vierfarbigen Druck. Sie können/sollten sogar einen Eigennamen anstelle von Copper-Fix verwenden. Damit ist garantiert, dass alle Nachfragen und Nachbestellungen wieder bei Ihnen direkt stattfinden. Anfragen zu Copper-Fix in ihrem Gebiet werden von uns direkt an Sie zur Bearbeitung weitergeleitet.

Wie kann ich Fachhändler von Copper-Fix werden?

1. Sie erteilen einen Erstauftrag über 72 x 50 ml Copper-Fix
2. Sie stellen unserer Medienabteilung ihr Logo (als eps.,jpg,bmp.) und ihre Hausfarbe (CMYK) zur Erstellung des Etiketts zur Verfügung.
3. Nach der Etikettenfreigabe durch Sie liefern wir Ihnen Copper-Fix komplett in ihrer Aufmachung.
4. Sie verkaufen Copper-Fix zum empfohlenen Verkaufspreis wie alle anderen Fachhändler auch.



Sie haben noch weitere Fragen? Rufen Sie uns an unter 05221-10227-30 oder schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an copperfix@hl-technology.de.

Das revolutionäre
Kalt-Lötmittel

Werden Sie jetzt Fachhändler für Copper-Fix !

EUROPA NEUHEIT



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146BU0098

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	HL-Technology GmbH Brunnenstraße 28a, D-32052 Herford
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellereitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	1 Komponenten-Klebstoff zum Sichern und Dichten von metallenen Gewindeverbindungen in Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008
Modell <i>model</i>	Copper-Fix
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 09/065/5146/1 vom 12.03.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.03.2014 / 09-0282-GNR

05.05.2009 Rie B-1/2

Datum, Bezeichnung, Blatt, Kopf der Zertifizierungsstelle
date, assembly, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Das revolutionäre Kalt-Lötmittel

E-Mail: info@hl-technology.de
Internet: www.hl-technology.de


HL-TECHNOLOGY®
DIE SAUBERE LÖSUNG

COPPER-FIX

EUROPA
NEUHEIT

Wussten Sie schon, dass

- Ihre Windschutzscheibe im Auto eingeklebt ist, sowie ein Großteil der Karosserie und anderer tragender Teile in ihrem Fahrzeug durch Klebenähte gehalten wird?
- der Rumpf des A 380 aus einem Verbundmaterial mit mehreren Schichten Glasfaser und Aluminium („Glare“) besteht, das miteinander verklebt wird?
- die neuen Eisen- und Straßenbahnen in Leichtmodulbauweise geklebt werden?
- die meisten Klebstoffverbindungen wesentlich höheren Kräften widerstehen und mehr Sicherheit als geschweißte, genietete und verschraubte Verbindungen bieten?

Wenn Ihnen das bekannt ist, dann wussten Sie aber sicher noch nicht, dass die Verklebung in der Kupferrohrmontage jetzt auch problemlos möglich ist.

Vergessen Sie Löten und Pressen!

Hier nur einige Vorteile bei dem Gebrauch von Copper-Fix:

- Einfache und schnelle Montage (bis zu 75% Zeitersparnis)
- Weitaus höhere Druckbeständigkeit bis zu 58 bar
- Keine Korrosion zwischen den Verbindungen
- Vibrationsabsorbierend
- Höhere Sicherheit – keine Brandgefahr
- An Engstellen, Nischen kann müheloser montiert werden
- Keine thermischen und mechanischen Belastungen des Materials
- DVGW zugelassen nach DIN EN 751-1
- Auch von „Nichtfachkräften“ nach Kurzlehrgang montierbar
- Spürbare Geld- und Zeitersparnis



Copper-Fix ist die schnellste und einfachste Methode um starre Kupferrohre wie auch Verbindungselemente aus Metall mit und ohne Gewinde bis R1 1/2“ (M36) zu verbinden. Copper-Fix wurde speziell für die Anwendung an Wasserleitungen hergestellt und hat die DVGW-Zulassung zur Verwendung an Trinkwasserleitungen. Copper-Fix besitzt eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Gas, Flüssiggas, Wasser und Kohlenwasserstoffe.

Art.Nr.: 550011, VE 12 x 50ml Flasche

Das revolutionäre
Kalt-Lötmedium